

放射性物質に対する農林水産物の検査結果について(平成29年4月以降)

※ 一般食品の基準値:放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計) 100Bq/kg(H24.4.1～)

※ 出荷制限又は出荷自粛は品目及び区域(水域)ごとに実施されており、これに該当する食品が流通することはありません。

[なお、出荷制限等の詳細については「現在の出荷制限・出荷自粛について」をご覧ください。](#)

※ 「検出せず」とは、同欄下段の()内に記載した検出下限値を下回ったことを示します。

※ 検査法のうち、NaIはシンチレーションスペクトロメーター、Geはゲルマニウム半導体検出器

結果判明日	採取市町村名	区分	農林水産物名	形態	セシウム134結果	セシウム137結果	セシウム計	検査法
H29. 4. 7	片品村	水産物	イワナ	天然	検出せず (<3. 91)	検出せず (<5. 05)	－	Ge
H29. 4. 7	みなかみ町	水産物	イワナ	天然	検出せず (<4. 56)	検出せず (<4. 81)	－	Ge
H29. 4. 21	前橋市	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<4. 41)	検出せず (<3. 08)	－	Ge
H29. 5. 19	千代田町	水産物	アユ	天然	検出せず (<4. 48)	検出せず (<3. 49)	－	Ge
H29. 5. 26	前橋市	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<4. 77)	検出せず (<4. 03)	－	Ge
H29. 5. 31	桐生市	水産物	イワナ	天然	検出せず (<4. 13)	11. 9	12	Ge
H29. 5. 31	桐生市	水産物	イワナ	天然	検出せず (<3. 90)	13	13	Ge
H29. 6. 2	高崎市	水産物	アユ	天然	検出せず (<3. 47)	検出せず (<3. 92)	－	Ge
H29. 6. 2	神流町	水産物	アユ	天然	検出せず (<3. 16)	検出せず (<3. 83)	－	Ge
H29. 6. 2	上野村	水産物	アユ	天然	検出せず (<4. 58)	検出せず (<4. 91)	－	Ge
H29. 6. 9	洪川市	水産物	アユ	天然	検出せず (<3. 75)	検出せず (<2. 81)	－	Ge
H29. 6. 9	高崎市	水産物	アユ	養殖	検出せず (<4. 44)	検出せず (<3. 97)	－	Ge
H29. 6. 9	洪川市	水産物	アユ	養殖	検出せず (<3. 14)	検出せず (<3. 88)	－	Ge
H29. 6. 9	前橋市	水産物	イワナ	養殖	検出せず (<4. 99)	検出せず (<4. 63)	－	Ge
H29. 6. 9	高崎市	水産物	イワナ	養殖	検出せず (<5. 19)	検出せず (<4. 13)	－	Ge
H29. 6. 9	嬬恋村	水産物	イワナ	養殖	検出せず (<5. 53)	検出せず (<5. 55)	－	Ge
H29. 6. 9	前橋市	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<5. 17)	検出せず (<4. 82)	－	Ge
H29. 6. 9	高崎市	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<4. 18)	検出せず (<4. 01)	－	Ge
H29. 6. 9	洪川市	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<3. 66)	検出せず (<3. 93)	－	Ge
H29. 6. 9	嬬恋村	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<5. 56)	検出せず (<5. 57)	－	Ge
H29. 6. 9	前橋市	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<4. 77)	検出せず (<5. 58)	－	Ge
H29. 6. 9	高崎市	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<3. 91)	検出せず (<4. 84)	－	Ge
H29. 6. 9	桐生市	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<5. 22)	検出せず (<4. 35)	－	Ge
H29. 6. 9	洪川市	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<4. 37)	検出せず (<5. 14)	－	Ge
H29. 6. 9	甘楽町	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<4. 71)	検出せず (<4. 81)	－	Ge

放射性物質に対する農林水産物の検査結果について(平成29年4月以降)

※ 一般食品の基準値:放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計) 100Bq/kg(H24.4.1～)

※ 出荷制限又は出荷自粛は品目及び区域(水域)ごとに実施されており、これに該当する食品が流通することはありません。

[なお、出荷制限等の詳細については「現在の出荷制限・出荷自粛について」をご覧ください。](#)

※ 「検出せず」とは、同欄下段の()内に記載した検出下限値を下回ったことを示します。

※ 検査法のうち、NaIはシンチレーションスペクトロメーター、Geはゲルマニウム半導体検出器

結果判明日	採取市町村名	区分	農林水産物名	形態	セシウム134結果	セシウム137結果	セシウム計	検査法
H29. 6. 9	孺恋村	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<4. 11)	検出せず (<4. 89)	－	Ge
H29. 6. 9	孺恋村	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<5. 20)	検出せず (<6. 18)	－	Ge
H29. 6. 9	高崎市	水産物	ギンヒカリ	養殖	検出せず (<3. 58)	検出せず (<4. 64)	－	Ge
H29. 6. 9	孺恋村	水産物	ギンヒカリ	養殖	検出せず (<4. 18)	検出せず (<3. 55)	－	Ge
H29. 6. 9	孺恋村	水産物	ハコステ	養殖	検出せず (<4. 78)	検出せず (<3. 97)	－	Ge
H29. 6. 9	孺恋村	水産物	ハコステ	養殖	検出せず (<4. 69)	検出せず (<4. 13)	－	Ge
H29. 6. 16	藤岡市	水産物	アユ	天然	検出せず (<4. 81)	検出せず (<4. 67)	－	Ge
H29. 6. 16	桐生市	水産物	アユ	天然	検出せず (<4. 60)	検出せず (<4. 59)	－	Ge
H29. 6. 16	藤岡市	水産物	イワナ	養殖	検出せず (<4. 75)	検出せず (<5. 12)	－	Ge
H29. 6. 16	孺恋村	水産物	イワナ	養殖	検出せず (<4. 86)	検出せず (<6. 40)	－	Ge
H29. 6. 16	東吾妻町	水産物	イワナ	養殖	検出せず (<5. 83)	検出せず (<7. 68)	－	Ge
H29. 6. 16	川場村	水産物	イワナ	養殖	検出せず (<6. 01)	検出せず (<7. 01)	－	Ge
H29. 6. 16	桐生市	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<4. 45)	検出せず (<5. 52)	－	Ge
H29. 6. 16	藤岡市	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<4. 68)	検出せず (<5. 20)	－	Ge
H29. 6. 16	孺恋村	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<5. 83)	検出せず (<6. 17)	－	Ge
H29. 6. 16	東吾妻町	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<4. 75)	検出せず (<5. 83)	－	Ge
H29. 6. 16	片品村	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<4. 23)	検出せず (<3. 71)	－	Ge
H29. 6. 16	孺恋村	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<5. 03)	検出せず (<7. 52)	－	Ge
H29. 6. 16	東吾妻町	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<4. 18)	検出せず (<5. 16)	－	Ge
H29. 6. 16	片品村	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<3. 95)	検出せず (<4. 37)	－	Ge
H29. 6. 16	川場村	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<6. 14)	検出せず (<5. 91)	－	Ge
H29. 6. 16	桐生市	水産物	ギンヒカリ	養殖	検出せず (<5. 10)	検出せず (<4. 14)	－	Ge
H29. 6. 16	孺恋村	水産物	ギンヒカリ	養殖	検出せず (<3. 49)	検出せず (<3. 61)	－	Ge
H29. 6. 16	川場村	水産物	ギンヒカリ	養殖	検出せず (<6. 24)	検出せず (<8. 18)	－	Ge
H29. 6. 16	孺恋村	水産物	ハコステ	養殖	検出せず (<4. 46)	検出せず (<4. 53)	－	Ge

放射性物質に対する農林水産物の検査結果について(平成29年4月以降)

※ 一般食品の基準値:放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計) 100Bq/kg(H24.4.1～)

※ 出荷制限又は出荷自粛は品目及び区域(水域)ごとに実施されており、これに該当する食品が流通することはありません。

[なお、出荷制限等の詳細については「現在の出荷制限・出荷自粛について」をご覧ください。](#)

※ 「検出せず」とは、同欄下段の()内に記載した検出下限値を下回ったことを示します。

※ 検査法のうち、NaIはシンチレーションスペクトロメーター、Geはゲルマニウム半導体検出器

結果判明日	採取市町村名	区分	農林水産物名	形態	セシウム134結果	セシウム137結果	セシウム計	検査法
H29. 6. 23	中之条町	水産物	アユ	天然	4. 87	16. 8	22	Ge
H29. 6. 29	沼田市	水産物	アユ	天然	検出せず (<5. 05)	検出せず (<3. 81)	－	Ge
H29. 6. 29	渋川市	水産物	アユ	天然	検出せず (<4. 83)	検出せず (<5. 85)	－	Ge
H29. 6. 29	桐生市	水産物	イワナ	天然	検出せず (<3. 71)	10. 1	10	Ge
H29. 6. 29	沼田市	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<6. 39)	検出せず (<5. 76)	－	Ge
H29. 6. 29	沼田市	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<3. 41)	検出せず (<5. 77)	－	Ge
H29. 7. 27	桐生市	水産物	イワナ	天然	検出せず (<3. 17)	5. 68	5. 7	Ge
H29. 7. 27	桐生市	水産物	イワナ	天然	検出せず (<3. 93)	12. 3	12	Ge
H29. 8. 25	前橋市	水産物	ワカサギ	天然	4. 58	42. 7	47	Ge
H29. 8. 25	高崎市	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<3. 20)	12. 9	13	Ge
H29. 8. 25	高崎市	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<5. 44)	検出せず (<4. 89)	－	Ge
H29. 9. 8	みどり市	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<4. 36)	検出せず (<4. 65)	－	Ge
H29. 9. 8	下仁田町	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<4. 28)	検出せず (<5. 34)	－	Ge
H29. 9. 8	桐生市	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<3. 83)	検出せず (<4. 00)	－	Ge
H29. 9. 8	藤岡市	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<4. 79)	検出せず (<4. 84)	－	Ge
H29. 9. 29	嬬恋村	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<5. 51)	11. 3	11	Ge
H29. 9. 29	富岡市	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<4. 54)	検出せず (<4. 37)	－	Ge
H29. 9. 29	富岡市	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<3. 38)	検出せず (<4. 33)	－	Ge
H29. 9. 29	高崎市	水産物	イワナ	養殖	検出せず (<5. 38)	検出せず (<5. 78)	－	Ge
H29. 9. 29	藤岡市	水産物	イワナ	養殖	検出せず (<4. 51)	検出せず (<3. 82)	－	Ge
H29. 9. 29	嬬恋村	水産物	イワナ	養殖	検出せず (<3. 81)	検出せず (<5. 00)	－	Ge
H29. 9. 29	東吾妻町	水産物	イワナ	養殖	検出せず (<3. 37)	検出せず (<3. 29)	－	Ge
H29. 9. 29	川場村	水産物	イワナ	養殖	検出せず (<6. 61)	検出せず (<6. 58)	－	Ge
H29. 9. 29	高崎市	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<6. 13)	検出せず (<6. 37)	－	Ge
H29. 9. 29	沼田市	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<5. 05)	検出せず (<4. 70)	－	Ge

放射性物質に対する農林水産物の検査結果について(平成29年4月以降)

※ 一般食品の基準値:放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計) 100Bq/kg(H24.4.1～)

※ 出荷制限又は出荷自粛は品目及び区域(水域)ごとに実施されており、これに該当する食品が流通することはありません。

[なお、出荷制限等の詳細については「現在の出荷制限・出荷自粛について」をご覧ください。](#)

※ 「検出せず」とは、同欄下段の()内に記載した検出下限値を下回ったことを示します。

※ 検査法のうち、NaIはシンチレーションスペクトロメーター、Geはゲルマニウム半導体検出器

結果判明日	採取市町村名	区分	農林水産物名	形態	セシウム134結果	セシウム137結果	セシウム計	検査法
H29. 9. 29	藤岡市	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<4. 33)	検出せず (<4. 38)	－	Ge
H29. 9. 29	婦恋村	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<3. 82)	検出せず (<4. 11)	－	Ge
H29. 9. 29	東吾妻町	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<4. 33)	検出せず (<4. 01)	－	Ge
H29. 9. 29	高崎市	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<5. 55)	検出せず (<6. 19)	－	Ge
H29. 9. 29	沼田市	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<5. 54)	検出せず (<6. 91)	－	Ge
H29. 9. 29	婦恋村	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<3. 87)	検出せず (<4. 75)	－	Ge
H29. 9. 29	東吾妻町	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<3. 78)	検出せず (<5. 70)	－	Ge
H29. 9. 29	川場村	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<4. 76)	検出せず (<5. 22)	－	Ge
H29. 9. 29	高崎市	水産物	ギンヒカリ	養殖	検出せず (<5. 99)	検出せず (<6. 37)	－	Ge
H29. 9. 29	沼田市	水産物	ギンヒカリ	養殖	検出せず (<4. 54)	検出せず (<3. 81)	－	Ge
H29. 9. 29	婦恋村	水産物	ギンヒカリ	養殖	検出せず (<4. 63)	検出せず (<4. 26)	－	Ge
H29. 9. 29	川場村	水産物	ギンヒカリ	養殖	検出せず (<5. 39)	検出せず (<4. 12)	－	Ge
H29. 9. 29	婦恋村	水産物	ハコステ	養殖	検出せず (<6. 13)	検出せず (<5. 55)	－	Ge
H29. 10. 6	前橋市	水産物	イワナ	養殖	検出せず (<4. 43)	検出せず (<4. 18)	－	Ge
H29. 10. 6	婦恋村	水産物	イワナ	養殖	検出せず (<3. 73)	検出せず (<3. 65)	－	Ge
H29. 10. 6	桐生市	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<5. 10)	検出せず (<4. 64)	－	Ge
H29. 10. 6	洪川市	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<4. 34)	検出せず (<4. 36)	－	Ge
H29. 10. 6	婦恋村	水産物	ヤマメ	養殖	検出せず (<5. 12)	検出せず (<5. 04)	－	Ge
H29. 10. 6	前橋市	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<4. 39)	検出せず (<3. 91)	－	Ge
H29. 10. 6	桐生市	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<5. 47)	検出せず (<4. 66)	－	Ge
H29. 10. 6	洪川市	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<4. 81)	検出せず (<5. 05)	－	Ge
H29. 10. 6	甘楽町	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<4. 02)	検出せず (<4. 45)	－	Ge
H29. 10. 6	婦恋村	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<3. 95)	検出せず (<4. 87)	－	Ge
H29. 10. 6	婦恋村	水産物	ニジマス	養殖	検出せず (<5. 58)	検出せず (<4. 46)	－	Ge
H29. 10. 6	桐生市	水産物	ギンヒカリ	養殖	検出せず (<3. 32)	検出せず (<4. 68)	－	Ge

放射性物質に対する農林水産物の検査結果について(平成29年4月以降)

※ 一般食品の基準値:放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計) 100Bq/kg(H24.4.1～)

※ 出荷制限又は出荷自粛は品目及び区域(水域)ごとに実施されており、これに該当する食品が流通することはありません。

[なお、出荷制限等の詳細については「現在の出荷制限・出荷自粛について」をご覧ください。](#)

※ 「検出せず」とは、同欄下段の()内に記載した検出下限値を下回ったことを示します。

※ 検査法のうち、NaIはシンチレーションスペクトロメーター、Geはゲルマニウム半導体検出器

結果判明日	採取市町村名	区分	農林水産物名	形態	セシウム134結果	セシウム137結果	セシウム計	検査法
H29. 10. 6	孺恋村	水産物	ギンヒカリ	養殖	検出せず (<4. 74)	検出せず (<4. 90)	－	Ge
H29. 10. 6	孺恋村	水産物	ハコスチ	養殖	検出せず (<4. 23)	検出せず (<4. 93)	－	Ge
H29. 10. 6	孺恋村	水産物	ハコスチ	養殖	検出せず (<3. 50)	検出せず (<4. 00)	－	Ge
H29. 10. 20	藤岡市	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<5. 03)	検出せず (<4. 65)	－	Ge
H29. 10. 20	片品村	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<5. 37)	検出せず (<4. 62)	－	Ge
H29. 10. 20	沼田市	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<3. 28)	検出せず (<3. 16)	－	Ge
H29. 10. 20	みなかみ町	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<2. 87)	検出せず (<4. 13)	－	Ge
H29. 10. 20	みなかみ町	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<4. 87)	検出せず (<4. 74)	－	Ge
H29. 10. 20	館林市	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<5. 50)	検出せず (<5. 06)	－	Ge
H30. 1. 12	長野原町	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<4. 21)	検出せず (<4. 41)	－	Ge
H30. 1. 12	前橋市	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<4. 69)	47. 9	48	Ge
H30. 2. 2	館林市	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<3. 94)	検出せず (<3. 35)	－	Ge
H30. 2. 2	高崎市	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<4. 61)	15. 6	16	Ge
H30. 2. 16	藤岡市	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<4. 11)	検出せず (<3. 25)	－	Ge
H30. 2. 16	藤岡市	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<3. 86)	検出せず (<4. 67)	－	Ge
H30. 2. 16	上野村	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<4. 07)	検出せず (<4. 79)	－	Ge
H30. 2. 23	みなかみ町	水産物	イワナ	天然	検出せず (<4. 17)	検出せず (<3. 70)	－	Ge
H30. 2. 23	沼田市	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<3. 80)	検出せず (<4. 59)	－	Ge
H30. 2. 23	沼田市	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<4. 26)	検出せず (<4. 46)	－	Ge
H30. 2. 23	川場村	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<3. 09)	検出せず (<3. 74)	－	Ge
H30. 2. 23	洪川市	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<3. 41)	検出せず (<2. 97)	－	Ge
H30. 2. 23	神流町	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<4. 71)	検出せず (<3. 36)	－	Ge
H30. 3. 2	高崎市	水産物	イワナ	天然	検出せず (<3. 66)	検出せず (<3. 61)	－	Ge
H30. 3. 2	高崎市	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<4. 57)	検出せず (<4. 27)	－	Ge
H30. 3. 2	安中市	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<3. 91)	検出せず (<4. 11)	－	Ge

放射性物質に対する農林水産物の検査結果について(平成29年4月以降)

※ 一般食品の基準値:放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計) 100Bq/kg(H24.4.1～)

※ 出荷制限又は出荷自粛は品目及び区域(水域)ごとに実施されており、これに該当する食品が流通することはありません。

[なお、出荷制限等の詳細については「現在の出荷制限・出荷自粛について」をご覧ください。](#)

※ 「検出せず」とは、同欄下段の()内に記載した検出下限値を下回ったことを示します。

※ 検査法のうち、NaIはシンチレーションスペクトロメーター、Geはゲルマニウム半導体検出器

結果判明日	採取市町村名	区分	農林水産物名	形態	セシウム134結果	セシウム137結果	セシウム計	検査法
H30.3.2	南牧村	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<3.98)	検出せず (<2.96)	－	Ge
H30.3.2	桐生市	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<3.97)	検出せず (<4.43)	－	Ge
H30.3.2	みどり市	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<4.31)	検出せず (<3.83)	－	Ge
H30.3.23	沼田市	水産物	イワナ	天然	検出せず (<4.37)	8.54	8.5	Ge
H30.3.23	沼田市	水産物	イワナ	天然	検出せず (<4.1)	8.85	8.9	Ge
H30.3.23	川場村	水産物	イワナ	天然	検出せず (<5.02)	検出せず (<3.95)	－	Ge
H30.3.23	川場村	水産物	イワナ	天然	検出せず (<7.35)	22.8	23	Ge
H30.3.23	川場村	水産物	イワナ	天然	検出せず (<5.94)	検出せず (<4.81)	－	Ge
H30.3.23	中之条町	水産物	イワナ	天然、出荷制限	検出せず (<7.3)	6.64	6.6	Ge
H30.3.23	中之条町	水産物	イワナ	天然、出荷制限	検出せず (<6.23)	22.4	22	Ge
H30.3.23	東吾妻町	水産物	イワナ	天然、出荷制限	検出せず (<6.13)	検出せず (<7.52)	－	Ge
H30.3.23	東吾妻町	水産物	イワナ	天然、出荷制限	検出せず (<4.01)	16.6	17	Ge
H30.3.23	長野原町	水産物	イワナ	天然	検出せず (<4.88)	9.99	10	Ge
H30.3.23	嬬恋村	水産物	イワナ	天然	検出せず (<5.13)	検出せず (<5.42)	－	Ge
H30.3.23	沼田市	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<4.64)	検出せず (<5.76)	－	Ge
H30.3.23	渋川市	水産物	ヤマメ	天然、出荷制限	検出せず (<5.38)	検出せず (<5.25)	－	Ge
H30.3.23	渋川市	水産物	ヤマメ	天然、出荷制限	検出せず (<4.87)	23	23	Ge
H30.3.23	前橋市	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<6.75)	検出せず (<6.91)	－	Ge
H30.3.23	中之条町	水産物	ヤマメ	天然、出荷制限	検出せず (<5.37)	6.53	6.5	Ge
H30.3.23	中之条町	水産物	ヤマメ	天然、出荷制限	検出せず (<6.75)	63.9	64	Ge
H30.3.23	高山村	水産物	ヤマメ	天然、出荷制限	検出せず (<4.2)	8.47	8.5	Ge
H30.3.23	東吾妻町	水産物	ヤマメ	天然、出荷制限	検出せず (<5.11)	検出せず (<5.91)	－	Ge
H30.3.23	東吾妻町	水産物	ヤマメ	天然、出荷制限	検出せず (<4.1)	検出せず (<4.96)	－	Ge
H30.3.23	東吾妻町	水産物	ヤマメ	天然、出荷制限	検出せず (<4.95)	12.7	13	Ge
H30.3.23	東吾妻町	水産物	ヤマメ	天然、出荷制限	検出せず (<4.6)	7.09	7.1	Ge

放射性物質に対する農林水産物の検査結果について(平成29年4月以降)

※ 一般食品の基準値:放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計) 100Bq/kg(H24.4.1～)

※ 出荷制限又は出荷自粛は品目及び区域(水域)ごとに実施されており、これに該当する食品が流通することはありません。

[なお、出荷制限等の詳細については「現在の出荷制限・出荷自粛について」をご覧ください。](#)

※ 「検出せず」とは、同欄下段の()内に記載した検出下限値を下回ったことを示します。

※ 検査法のうち、NaIはシンチレーションスペクトロメーター、Geはゲルマニウム半導体検出器

結果判明日	採取市町村名	区分	農林水産物名	形態	セシウム134結果	セシウム137結果	セシウム計	検査法
H30. 3. 23	東吾妻町	水産物	ヤマメ	天然、出荷制限	検出せず (<5. 22)	検出せず (<4. 77)	－	Ge
H30. 3. 23	長野原町	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<6. 23)	検出せず (<6. 38)	－	Ge
H30. 3. 23	嬬恋村	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<4. 57)	検出せず (<4. 64)	－	Ge